



FÜZYON[®]
MAKİNA

www.fuzyonmakina.com

W-Flow X 2000 Serisi El Kitabı PLC Kullanım Protokolü

Bu dökümanın (.pdf) web sürümünde bazı teknik detaylar bilgi gizliliği nedeniyle çıkartılmış olabilir.

(Türkçe)



Bu döküman *** firması için hazırlanmıştır. Dökümanın tam sürümünün üçüncü taraflarla paylaşılması gizlilik açısından sakıncalar doğurabilir.**

Çift Karıştırıcılı Paslanmaz Tank

Paslanmaz çelikten ürüne özel atmosfere kapalı, çift karıştırıcılı tank imalatı. Üst karıştırıcı sistem yavaş devir için, alt karıştırıcı sistem ise homojenizatör olarak görev yapmaktadır. Alt homojenizatör sayesinde tank alt bombesinde minimum seviyede ürün karıştırılabilmektedir. Ürün yoğunluk ve vizkozite değerlerinize göre üniversite destekli simülasyonlar yapılmıştır. Üniversite destekli tasarım ile ürün akışları görsel olarak ekran üzerinde denenmiştir. Özel salmastra sistemlerinin kullanıldığı tankımızdan en yüksek kalitede verim alınmıştır.



1. Aşama

Güç Bağlantılarının Kontrolü

Bu ürünün web sürümlü PDF dosyası bilgi gizliği için içeriği kısıtlandırılmıştır.

Ürününün satınalmalarında kapsamlı eğitici içerik ve teknik detaylar yer almaktadır.